

COPIATOARE CANON

COPIATOARE



GARANTIE ASIGURATA DE CATRE BLUE SOFT SERV



Tel/ fax : 021 336 13 26; office@bluesoftserv.ro

TRANSPORT, INSTALARE, INSTRUIRE – GRATUITE! *

Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA (19%); se factureaza la cursul BNR din ziua tranzactiei; se pot modifica fara notificare.

Copiatoarele se vor configura cu functiile pe care le doreste clientul: functie de printare/ transmitere fax/ scanare/ capsare, etc.

Fiecare modul (functie) in plus, fata de configuratia standard de vanzare, se achizitioneaza separat. De asemenea, tonerul pentru copiator se achizitioneaza separat

MODEL	PRET EURO FARA TVA	DESCRIERE
iR 1020J	464.92	Copiator digital A4, 20pag/minut A4, alimentare cu hartie automata (1 caseta de 500 coli)/manuala (tava de 100 file), micsorare-marire 50-200%, rezolutie maxim 1200x600dpi, memorie de imagine 64MB RAM, DUPLEX STANDARD, NU SUPORTA OPTIUNE DE IMPRIMARE
iR 1020	477.64	Multifunctional digital A4: copiator/ imprimanta locala/scaner color, 20pag/minut A4, alimentare cu hartie automata (1 caseta de 500 coli)/manuala (tava de 100 file), micsorare-marire 50-200%, rezolutie maxim 1200x600dpi, memorie de imagine 128MB RAM, conexiune USB 2.0, DUPLEX STANDARD
iR 1024A	606.74	Multifunctional digital A4: copiator/ imprimanta locala/scaner color, 24pag/minut A4, alimentare cu hartie automata (1 caseta de 500 coli)/manuala (tava de 100 file), micsorare-marire 50-200%, rezolutie maxim 1200x600dpi, memorie de imagine 128MB RAM, conexiune USB 2.0, DUPLEX si DADF STANDARD

COPIATOARE CANON

iR 1024F	839.01	iR1024A cu diferentele: stadard FAX
iR 1024i	813.19	iR1024A cu diferentele: imprimanta de retea, limbaj de imprimare PCL&UFR, 256MB RAM, functii inteligente color de transmisie catre email/iFax/FTP/SMB
iR 1024iF	1,097.23	iR1024i cu diferentele: standard FAX
Network Interface Adapter iN-E11	97.94	conector retea pentru iR1024/A/F
PCL Printer Kit-M1	249.31	extensie pentru limbaj de imprimare PCL
Cassette-AD1	52.15	caseta aparat
Pedestal	78.86	masa aparat
Cassette Feeding Module-N2	165.36	unitate suplimentara de alimentare cu hartie 1 caseta
Barcode Printing Kit-B1	329.45	kit pentru imprimare coduri de bare (necesita PCL)
C-EXV 18 Toner IR 10xx	42.37	8.500 pagini la 5% acoperire
Unitate cilindru iR 1018/1022	99.90	29.600 imagini

COPIATOARE CANON

iR 2016JPC	699.30	Copiator digital A3, 16pag / minut A4, 10 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (1 caseta de 250 coli) / manuala (tava de 80 file), microrare-marire 50-200%, rezolutie maxim 600x600dpi, memorie de imagine 128MB RAM; volum lunar recomandat max 10.000 copii / luna.
Control Card Reader-E1	209.88	unitate de control si acces cu cartele
Card Reader Kit-C1	33.07	kit pentru instalarea Card Reader
Duplex Unit-A1	197.16	unitate duplex
Power Supply Kit-Q1	26.08	sursa
Platen Cover Type-J	19.72	capac aparat
DADF-P1	328.18	alimentator automat de documente
Stamp Ink Cartridge-B1	28.75	cartridge stampilare documente transmise pe fax
Pedestal High	143.74	masa aparat
Pedestal Low	131.02	masa aparat
Cassette Feeding Module-J1	254.40	unitate suplimentara de alimentare cu hartie 1 caseta
Cassette Feeding Module-K1	328.18	unitate suplimentara de alimentare cu hartie 2 casete
FL Cassette-AC1	59.15	caseta
Inner 2 Way Tray-E1	124.66	unitate de iesire

COPIATOARE CANON

Finisher-U1	511.34	finisher intern cu capsare pe colt
Additional Finisher Tray-C1	104.30	tava aditionala finisher
Staple Cartridge-J1	47.59	cartridge capsare
C-EXV 14 Toner iR 201	24.49	8.300 pagini la 6% acoperire
Unitate cilindru iR 2016/2020	145.95	55.000 imagini
iR 2318L	572.40	Multifunctional digital A3: Copiator / Imprimanta locala, 16pag / minut A4, 10 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (1 caseta de 250 coli) / manuala (tava de 80 file), microrare-marire 50-200%, rezolutie maxim 600x600dpi, memorie de imagine 128MB RAM; imprimare pe USB 2.0; volum lunar recomandat max 10.000 copii / luna
Control Card Reader-E1	209.88	unitate de control si acces cu cartele
Card Reader Kit-C1	33.07	kit pentru instalarea Card Reader
Duplex Unit-A1	197.16	unitate duplex
DADF-P2	328.18	alimentator automat de documente
Stamp Ink Cartridge-B1	28.75	cartridge stampilare documente transmise pe fax
Pedestal High	143.74	masa aparat
Pedestal Low	131.02	masa aparat

COPIATOARE CANON

Cassette Feeding Module-J1	254.40	unitate suplimentara de alimentare cu hartie 1 caseta
Cassette Feeding Module-K1	328.18	unitate suplimentara de alimentare cu hartie 2 casete
FL Cassette-AC1	59.15	caseta
Inner 2 Way Tray-E1	124.66	unitate de iesire
Finisher-U1	511.34	finisher intern cu capsare pe colt - necesita sursa
Additional Finisher Tray-C1	104.30	tava aditionala finisher
Staple Cartridge-J1	47.59	cartridge capsare
UFRII LT Printer Kit-J2	197.16	placa de imprimare de retea UFR II
PCL Printer Kit-J1	262.03	placa de imprimare PCL
Fax Board-T1	228.96	placa de fax
Fax Panel-A1	59.78	panou memorii - necesar instalarii placii de fax
C-EXV 14 Toner iR 2016/2020/2018/2022	24.49	8.300 pagini la 6% acoperire
Unitate cilindru iR 2016/2020	145.95	55.000 imagini
IR 2018	709.78	Multifunctional digital: Copiator/imprimanta/scanner color, maxim A3, 18 pag/min A4, 15 pag/min A3, alimentare cu hartie automata (1 caseta de 250 coli) / manuala (tava de 80 file), microrare-marire 50-200%, rezolutie maxim 600x600dpi, memorie de imagine standard/optional: 128/256MB RAM; limbaj de imprimare UFR II LT, conectori Ethernet si USB 2.0, volum lunar recomandat 3.000 A4 / luna.

COPIATOARE CANON

IR 2018i	1,752.09	iR2018 cu 256MB RAM, kit PCL, DADF, si functii de scanare si trimitere color catre email, FTP, folder retea
IR 2022	1,355.63	Multifunctional digital: Copiator/imprimanta/scanner color, maxim A3, 22 pag/min A4, 15 pag/min A3, alimentare cu hartie automata (2 casete de 250 coli) / manuala (tava de 80 file), microrare-marire 50-200%, rezolutie maxim 600x600dpi, memorie de imagine standard/optional: 128/256MB RAM; limbaj de imprimare UFRILT, conectori Ethernet si USB 2.0, volum lunar recomandat 5.000 A4 / luna.
IR 2022i	2,274.30	iR2022 cu 256MB RAM, kit PCL, DADF, si functii de scanare si trimitere color catre email, FTP, folder retea
IR 2025	1,752.09	Multifunctional digital cu DUPLEX : Copiator/imprimanta/scanner color, maxim A3, 25 pag/min A4, 15 pag/min A3, alimentare cu hartie automata (2 casete de 250 coli) / manuala (tava de 80 file), microrare-marire 50-200%, rezolutie maxim 600x600dpi, memorie de imagine standard 256MB RAM; limbaj de imprimare UFRILT, conectori Ethernet si USB 2.0, volum lunar recomandat 10.000 A4 / luna.
IR 2025i	2,608.96	iR2025 cu kit PCL, DADF si functii de scanare si trimitere color catre email, FTP, folder retea
IR 2030	2,412.90	Multifunctional digital cu DUPLEX : Copiator/imprimanta/scanner color, maxim A3, 30 pag/min A4, 15 pag/min A3, alimentare cu hartie automata (2 casete de 250 coli) / manuala (tava de 80 file), microrare-marire 50-200%, rezolutie maxim 600x600dpi, memorie de imagine standard 256MB RAM; limbaj de imprimare UFRILT, conectori Ethernet si USB 2.0, volum lunar recomandat 12.000 A4 / luna.

COPIATOARE CANON

IR 2030i	3,294.90	iR2030 cu kit PCL, DADF si functii de scanare si trimitere color catre email, FTP, folder retea
Control Card Reader-E1	209.88	unitate de control si acces cu cartele
Card Reader Attachment-D1	33.07	kit pentru instalarea Card Reader
Platen Cover Type-J	19.72	capac aparat. Necesari in lipsa DADF. Nu este disponibil pentru modelele "i". Standard cu modelul iR2018
DADF-P2	328.18	alimentator de documente fata-verso. Standard in modelele "i"
Stamp Ink Cartridge-C1	28.82	accesoriu DADF - stampileaza pe verso documente transmise pe fax. Necesita DADF si placa de fax
Power Supply Kit-Q1	26.08	sursa aditionala necesara instalarii Finisher, Inner 2 Way Tray, Cassette Feeding Q1 pentru toate modele.
Duplex Unit-B1	129.74	unitate duplex pentru 2018 si 2022.
Finisher-U2	511.34	unitate de sortare si capsare. Necesita Power Supply.
Inner 2 Way Tray-E2	124.66	unitate de iesire 2 tavi. Necesita Power Supply.
Additional Finisher Tray-C1	104.30	tava aditionala pentru Finisher
Pedestal High	143.74	masa aparat
Pedestal Low	131.02	masa aparat
Cassette Feeding Module-P1	254.40	unitate suplimentara cu 1 caseta. Disponibil pentru modelele iR2018 si iR2022

COPIATOARE CANON

Cassette Feeding Module-Q1	349.80	unitate suplimentara cu 2 casete. Necesita Power Supply
PCL Printer Kit-V1	267.12	kit limbaj PCL pentru iR2018 si 2022. Standard in modelele "i"
PCL Printer Kit-W1	29.89	kit limbaj PCL pentru iR2025 si 2030. Standard in modelele "i"
Barcode Printing Kit-B1 (for iR 10xx series)	329.45	kit pentru imprimare coduri de bare (necesita PCL)
Colour Send Kit-L1	305.28	kit pentru functii de scanare si transmisie color la email, FTP, folder retea disponibil pentru iR2025 si iR2030
Super G3 FAX Board-AA1	262.03	placa de conexiune fax
Fax Panel-B1	61.06	panou memorii necesar instalarii functiei fax pentru iR2018 si iR2022. Standard pentru celelalte modele
2016/2020/2018/2022 /2025/2030	24.49	8.300 pagini la 6% acoperire
Unitate cilindru iR 2018/2022/2025/2030	154.54	60.000 imagini
iR3225	2,041.56	Copiator digital A3, 25 pagini / minut A4, 14 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (2 casete de 550 coli) / manuala (tava de 50 coli), micsorare-marire 25%-400%, rezolutie maxim 2400x600dpi, duplex, memorie de imagine 768MB RAM, server de imagine HDD 60GB, volum lunar recomandat 30.000 A4 / luna, CONFIGURABIL FUNCTII INTELIGENTE DE TRANSMISIE
iR3225N	2,181.48	iR3225 cu UFRII/PCL Printer Kit AA1, DADF U1 si 1256 MB RAM

COPIATOARE CANON

iR3235	3,515.68	Copiator digital A3, 35 pagini / minut A4, 22 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (2 casete de 550 coli) / manuala (tava de 50 coli), micsorare-marire 25%-400%, rezolutie maxim 2400x600dpi, duplex, memorie de imagine 768MB RAM, server de imagine HDD 60GB, volum lunar recomandat 30.000 A4 / luna, CONFIGURABIL FUNCTII INTELIGENTE DE TRANSMISIE
iR3235N - Finisher S1 BONUS	4,549.21	iR3235 cu UFRII/PCL Printer Kit AA1, DADF U1 si 1256 MB RAM
iR3245	4,518.14	Copiator digital A3, 35 pagini / minut A4, 22 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (2 casete de 550 coli) / manuala (tava de 50 coli), micsorare-marire 25%-400%, rezolutie maxim 2400x600dpi, duplex, memorie de imagine 768MB RAM, server de imagine HDD 60GB, volum lunar recomandat 30.000 A4 / luna, CONFIGURABIL FUNCTII INTELIGENTE DE TRANSMISIE
iR3245N - Finisher S1 BONUS	5,664.62	iR3245 cu UFRII/PCL Printer Kit AA1, DADF U1 si 1256 MB RAM
Control Card Reader-C1	222.60	unitate de control si acces cu cartele. Necesita Card Kit B1
Card Reader Attachment-B3	104.94	kit pentru instalarea Card Reader
Platen Cover Type-M	62.96	capac - necesar in lipsa DADF
DADF-U1	524.06	alimentator automat de documente fata-verso - standard in versiunea N

COPIATOARE CANON

Stamp Ink Cartridge-B1	28.82	cartridge stampilare documente transmise pe fax. Necesita Fax Board. Se instaleaza in DADF
Pedestal for iR 3100C	184.44	masa aparat
Cassette Feeding Unit-Y3	788.64	unitate suplimentara de alimentare cu hartie 2 tavi (in locul mesei)
Paper Deck-Q1	1,219.85	unitate suplimentara de alimentare cu hartie A4 capacitate 2500 coli. Necesita Cassette feeding Unit Y3
Inner 2 Way Tray-D1	45.79	unitate de iesire care imparte spatiul in 2 parti
Document Tray-J1	40.70	tava iesire externa. Necesita Inner 2 Way Tray D1.
Finisher-S1	524.06	finisher intern cu capsare pe colt.
Additional Finisher Tray-B1	118.30	tava aditionala finisher S1
Puncher Unit-Q1	262.03	unitate de gaurire pentru indosariere 2 gauri finisher S1
Puncher Unit-S1 / T1	262.03	unitate de gaurire pentru indosariere 4 gauri finisher S1
Buffer Pass Unit-E2	176.81	unitate necesara instalarii Finisher AE1 si Saddle Finisher AE2
Finisher-AE1	1,049.40	finisher extern cu capsare pe colt si pe lateral. Necesita Buffer Pass Unit E2.
Finisher-AE2	2,620.32	finisher extern cu capsare pe colt, pe lateral si pe mijloc pentru brosure. Necesita Buffer Pass Unit E2.
Puncher Unit-L1	393.05	unitate de gaurire pentru indosariere 2 gauri ptr AE1 si AE2
Puncher Unit-N1/P1	393.05	unitate de gaurire pentru indosariere 4 gauri ptr AE1 si AE2
Staple Cartridge-D3	19.03	cartridge capsare pe mijloc finisher AE2

COPIATOARE CANON

Staple Cartridge-J1	47.59	cartridge capsare pe colt finisher S1, AE1, AE2
UFRII Printer Kit-AA1	393.05	conector de retea si USB care foloseste resursele aparatului, limbaje de imprimare Canon UFR II (numai mediu Windows). Accesoriul nu este valabil pentru versiunile "N"
UFRII/PCL Printer Kit-AA1	591.48	conector de retea si USB care foloseste resursele aparatului, limbaje de imprimare Canon UFR II (numai mediu Windows 2000,XP,Vista) si PCL 5e, 6. Accesoriul nu este valabil pentru
PS Printer Kit-AA1	328.18	limbaj de imprimare PS3 emulat. Se instaleaza in versiunile "N" sau impreuna cu unul din conectorii de retea AA1. Necesita memoria aditionala Type A
Additional Memory Type A (512MB)	104.94	memorie aditionala pentru instalarea kitului PostScript
Expansion Bus-E1	122.75	necesara instalarii optiunii wireless
Wireless LAN Board-A1	381.60	placa de retea wireless
Colour Universal Send Kit-P1	393.05	kit functii de scanare si transmisie. Necesita versiunile "N" sau instalarea unui conector de retea AA1
Universal Send PDF Advanced Feature Set-	786.10	kit pentru transmisia de PDF scanate cu recunoastere de caractere. Necesita Send Kit P1
Universal Send PDF Security Feature Set-	591.48	kit pentru transmisia de PDF criptate cu parola. Necesita Send Kit P1
Digital User Signature Kit-B1	511.34	inserarea semnaturii digitale la PDF-urile scanate si trimise. Necesita Univ Send Kit P1
System Upgrade RAM-A1	104.94	necesar pentru scanare la 600dpi
Super G3 FAX Board-AC1	511.34	placa de conexiune fax
Secure Watermark-A1	457.92	impozitionare text (imagine) care la incercarea de copiere a documentului se va evidentia
IPSec Board-A1	104.94	pentru imprimare pe IP Securizat
C-EXV 11 Toner iR 2230 & 22/2870, 3x25	63.82	21.000 pagini la 6% acoperire

COPIATOARE CANON

3530 & 35/4570, 3x35/3x45	67.67	24.000 pagini la 6% acoperire
22/3530 & 22/28/35/4570	196.69	75.000 imagini
iR 5055	9,641.76	Copiator digital A3, viteza 55 pagini / minut A4, 32 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (4.100 de coli) / manuala (tava 50 de coli), micsorare-marire 25%-400%, rezolutie maxima 600x600dpi, alimentator automat de documente fata-verso, duplex, memorie de imagine 1GB RAM, server de imagine HDD 40GB, volum lunar recomandat: 100.000 copii / luna
iR 5055N - Finisher AD1 BONUS	10,544.88	iR5055 + UFR/PCL Printer Kit R1
iR 5065	10,996.44	Copiator digital A3, viteza 65 pagini / minut A4, 32 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (4.100 de coli) / manuala (tava 50 de coli), micsorare-marire 25%-400%, rezolutie maxima 600x600dpi, alimentator automat de documente fata-verso, duplex, memorie de imagine 1GB RAM, server de imagine HDD 40GB, volum lunar recomandat: 150.000 copii / luna
iR 5065N - Finisher AD1 BONUS	11,880.48	iR5065 + UFR/PCL Printer Kit R1

COPIATOARE CANON

iR 5075	12,223.92	Copiator digital A3, viteza 75 pagini / minut A4, 37 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (4.100 de coli) / manuala (tava 50 de coli), microrare-marire 25%-400%, rezolutie maxima 600x600dpi, alimentator automat de documente fata-verso, duplex, memorie de imagine 1GB RAM, server de imagine HDD 40GB, volum lunar recomandat: 200.000 copii / luna
iR 5075N - Finisher AD1 BONUS	13,190.64	iR5075 + UFR/PCL Printer Kit R1
Control Card Reader-C1	224.70	unitate de control si acces cu cartele
Card Reader Attachment-C2	19.90	kit pentru conexiunea unitatii de cartele
Document Tray M1	41.09	tava documente atasabila langa ADF
Copy Tray Unit-L1 (for iR 5570)	26.96	tava necesara instalarii in lipsa finisher
Finisher AD1	1,322.52	finisher extern cu capsare pe colt si pe lateral
Saddle Finisher-AD2	2,645.04	finisher extern cu capsare pe colt, pe lateral si pe mijloc pentru brosur
Staple Cartridge-J1	47.59	cartridge capsare pe colt ambele finisher
Staple Cartridge-D3	19.03	cartridge capsar pe mijloc
Paper Folding Unit E1	5,290.08	unitate de indoire pentru indosariere C si Z; necesita oricare Finisher
Document Insertion Unit E1	1,258.32	unitate de inserare coli/coperti; necesita oricare Finisher

COPIATOARE CANON

Document Insertion/Folding Unit	6,214.56	unitate de indoire pentru indosariere C si Z si unitate de inserare coli/coperti; necesita oricare Finisher
Puncher Unit AU1	462.24	unitate de perforare a documentelor pentru arhivare (2 gauri)
Paper Deck AD1	1,450.92	A4 - unitate suplimentara de alimentare cu hartie 3500 coli
Paper Deck AE1	1,855.38	A3 - unitate suplimentara de alimentare cu hartie 3500 coli
UFRII/PCL Printer Kit R1	1,164.59	kit imprimanta de retea. Foloseste resursele aparatului (UFR, PCL), standard in versiunile "N"
PS Printer Kit R1	264.50	kit pentru limbaj de imprimare PS. Necesita versiunile "N" sau UFR/PCL Printer Kit R1
Network Printer Unit S2	6,083.59	controler extern pentru imprimare
Barcode Printing Kit-A1	328.18	kit de imprimare coduri de bare
Encrypted Printing Software-C1	197.16	kit de imprimare securizata (criptata).
Secure Watermark-A1	457.92	impozitionare text (image) care la incercarea de copiere a documentului se va evidentia
Universal Send Kit F1	529.01	kit pentru functii inteligente de scanare si trimitere
Universal Send Searchable PDF Kit-A1	436.56	kit pentru transmisia de PDF scanate cu recunoastere de caractere. Necesita Send Kit F1
Universal Send PDF Security Feature Set-	597.06	kit pentru transmisia de PDF criptate cu parola. Necesita Send Kit F1
Fax Board Z1	511.34	placa de conexiune fax
iWAM MEAP V2.1	400.68	soft care impreuna cu ID-urile de utilizator creaza rapoarte complexe despre utilizarea aparatului
C-EXV 22 Toner iR 5055/5065/5075	118.11	48.000 pagini la 6% acoperire

COPIATOARE CANON

4600 & 5/6000, 5570/6570,	2,029.30	3.000.000 imagini
IR 6001	3,774.96	Copiator digital A3, viteza 60 pagini / minut A4, alimentare cu hartie automata (4.100 de coli) / manuala (tava 50 de coli), micsorare-marire 25%-400%, rezolutie maxima 600x600dpi, alimentator automat de documente fata-verso, duplex, 128MB RAM si server de imagine HDD 5.1 GB, volum lunar recomandat: 150.000 copii / luna
iR 6001N	4,173.00	iR6001 + conector de retea ptr functia de imprimare
Finisher-F1	1,322.52	finisher extern cu capsare pe colt si pe lateral
C-EXV 1 Toner IR 4600 & 5/6000	84.44	33.000 pagini la 5% acoperire
4600 & 5/6000, 5570/6570,	2,029.30	3.000.000 imagini
iR 7086	17,798.40	Copiator digital A3, viteza 86 pagini / minut A4, 44 pagini / minut A3, alimentare cu hartie automata (4.100 de coli) / manuala (tava 50 de coli), micsorare-marire 25%-400%, rezolutie maxima 1200x1200dpi, alimentator automat de documente fata-verso, duplex, 1GB RAM si server de imagine HDD 40 GB, volum lunar recomandat: 300.000 copii / luna
iR 7095	20,995.20	iR7086 cu diferentele: 95 pagini/minut A4, 50 pagini/minut A3

COPIATOARE CANON

iR 7095P	17,798.40	corp de imprimare
iR 7105	24,681.60	iR7086 cu diferentele: 105 pagini/minut A4, 53 pagini/minut A3
Paper Deck-W1	1,631.52	magazie suplimentata de hartie 3500 coli A4
Paper Deck-X1	2,108.04	magazie suplimentata de hartie 3500 coli A4, A3
Tab Feeding Attachment-A1	64.02	unitate alimentare hartie cu tabulatori
Finisher-V1	4,350.72	finsher cu capsare pe colt si lateral
Saddle Finisher-V2	7,477.80	finsher cu capsare pe colt, lateral si mijloc (brosuri)
Finisher Option Power Supply Unit-R1	244.20	sursa pentru accesorii aditionale Saddle Finisher
Insertion Unit-C1	1,767.48	unitate de inserare coperti; necesita Saddle Finisher
Inserter Attachment Kit-A1	176.88	kit necesar Saddle Finisher si Insertion Unit
Paper Folding Unit-D1	6,118.20	unitate de indoire pentru indosariere; necesita Saddle Finisher
Puncher Unit-U1	612.48	unitate de gaurire pentru indosariere (2 gauri)
Puncher Unit-W1 French	612.48	unitate de gaurire pentru indosariere (4 gauri)

COPIATOARE CANON

Staple-N1	74.84	cartridge capsare colt si margine
Staple-P1	47.65	cartridge capsare brosure (mijloc)
Booklet Trimmer-B1	11,556.60	faltuitor de brosure (necesita Saddle Finisher si Finisher Option Power Supply
High Capacity Stacker-A1	16,500.00	accesoriu necesar Perfect Binder sau Professional Puncher
Perfect Binder-A1	30,624.00	accesoriu de legare termica (cu lipici)
Glue-A2	190.08	5kg lipici pentru Perfect Binder
Professional Puncher-A1	8,316.00	accesoriu de gaurire si legare cu spirale necesita cel putin unul din capetele urmatoare de gaurire
Punch Tool-AA1 for Plastic Comb (21-	1,087.68	21 gauri
Punch Tool-AB1 for Twin Loop Wire (23-	1,087.68	23 gauri
Punch Tool-AC1 for Twin Loop Wire (34-	1,087.68	34 gauri
Punch Tool-AD1 for Colour Coil (47-Hole)	1,087.68	47 gauri
Punch Tool-AE1 for VeloBind (12-Hole)	1,087.68	12 gauri
Punch Tool-AF1 for Office (4-Hole)	1,087.68	4 gauri
Multi-PDL Printer Kit-H1	3,534.96	kit imprimanta de retea. Foloseste resursele aparatului (UFR, PCL, PS3 Emulare)
Network Printer Unit-S1	6,118.20	controler extern pentru imprimare, procesor Celeron 2,8Ghz, HDD 80GB, memorie 256MB, interfata Ethernet 10/100/1000
Barcode Printing Kit-B1	341.88	kit pentru imprimare coduri de bare (foloseste driverul PCL)

COPIATOARE CANON

Universal Send Kit-E1	815.76	kit pentru functii inteligente.
Universal Send PDF Encryption Kit-B1	448.80	kit pentru transmisia de PDF criptate cu parola. Necesita Send Kit E1
Universal Send Searchable PDF Kit-A1	448.80	kit pentru transmisia de PDF scanate cu recunoastere de caractere. Necesita Send Kit E1
Encrypted Printing Software-A3	204.60	imprimare securizata (criptare)
C-EXV 15 Toner IR 7086/7095/7105	81.15	47.000 pagini la 6%acoperire
605/iR7200/iR8500/105+/7086/7095/7105	2,029.30	5.000.000 imagini
iRC1021i	1,151.16	Multifunctional Color A4 pentru birou, tehnologie cu 4 cilindri, DADF stadard, viteza de copiere 21 pagini A4/minut AN/Color, duplex fara stiva, alimentare cu hartie automata (1 caseta 250 coli A4) / manuala (tava de 100 coli), microrare-marire 50-200%, rezolutie 600 dpi, memorie 768 MB RAM, kit imprimare de retea UFR si PCL, functii inteligente color de transmisie catre email / iFax / FTP / SMB
Cassette Feeding Unit-AB1	254.40	caseta alimentare cu hartie 500 coli
Super G3 FAX Board-AB1	241.68	placa conexiune fax SuperG3
Barcode Printing Kit-C1	329.45	kit pentru imprimare coduri de bare (foloseste driverul PCL)
C-EXV 26 Toner BK IRC1021i	97.66	6.000 pagini A4 la 5% acoperire
C-EXV 26 Toner C iRC1021i	125.65	6.000 pagini A4 la 5% acoperire
C-EXV 26 Toner M iRC1021i	125.65	6.000 pagini A4 la 5% acoperire

COPIATOARE CANON

C-EXV 26 Toner Y iRC1021i	125.65	6.000 pagini A4 la 5% acoperire
iRC2380i - un set de tonere BONUS	2,683.80	Copiator Color A3 pentru birou, tehnologie cu 4 cilindri, viteza de copiere 23 pagini A4/minut AN & color, duplex fara stiva, alimentare cu hartie automata (2 casete a 550 coli A4-A3) / manuala (tava de 50 coli), micsorare-marire 25-400%, rezolutie 600 dpi, memorie 1,5GB RAM, HDD 80GB, kit imprimare de retea UFR si PCL, functii inteligente color de transmisie catre email / iFax / FTP / SMB
iRC3080	4,019.52	Copiator Color A3 pentru birou, tehnologie cu 4 cilindri, viteza de copiere 30 pagini A4/minut AN, 28 pagini A4/minut color, duplex fara stiva, alimentare cu hartie automata (2 casete a 550 coli A4-A3) / manuala (tava de 50 coli), micsorare-marire 25-400%, rezolutie 600 dpi, memorie 1 GB RAM, HDD 80GB
iRC3080i - un set de tonere BONUS	4,665.70	iRC3080 cu diferentele: memorie 1,5GB, kit imprimare de retea UFR si PCL, functii inteligente color de transmisie catre email/iFax/FTP/SMB
iRC3580	5,268.62	Copiator Color A3 pentru birou, tehnologie cu 4 cilindri, viteza de copiere 35 pagini A4/minut AN, 30 pagini A4/minut color, duplex fara stiva, alimentare cu hartie automata (2 casete a 550 coli A4-A3) / manuala (tava de 50 coli), micsorare-marire 25-400%, rezolutie 600 dpi, memorie 1GB RAM, HDD 80GB

COPIATOARE CANON

iRC3580i - un set de tonere BONUS	5,892.54	iRC3380 cu diferentele: memorie 1,5GB, kit imprimare de retea UFR si PCL, functii inteligente color de transmisie catre email/iFax/FTP/SMB
DADF-L1	550.27	alimentator automat de documente fata-verso
Platen Cover Type H	62.96	capac pentru documente in lipsa instalarii DADF
Stamp Unit-A1	22.26	unitate pentru stampilarea documentelor transmise pe fax
Stamp Ink Cartridge-B1 GP	28.82	cartus stampilare
iR3100C pedestal	184.44	masa aparat
CST. Feeding Unit-Y3	788.64	unitate de alimentare suplimentara cu 2 casete
Paper Deck-Z1 A4	1,219.85	magazie suplimentara 2500 coli A4, necesita CST Feeding
Envelope Feeder Attachment - C2	91.58	unitate de alimentare cu plicuri standardizate (blocheaza o caseta)
Inner 2Way Tray-D1	45.79	unitate de iesire care imparte spatiul de iesire in 2 parti
Finisher-Z1	617.05	finisher intern cu capsare pe colt
Finisher-Y1	908.21	finisher extern cu capsare pe colt si lateral. Necesita pentru instalare Buffer Pass E2
Saddle Finisher-Y2	2,364.01	finisher extern cu capsare pe colt, lateral si mijloc pentru brosure. Necesita pentru instalare Buffer Pass E2
Buffer Pass Unit-E2	176.81	unitate necesara instalarii Finisher sau Saddle Finisher

COPIATOARE CANON

Copy Tray-J1	26.71	tava pentru iesire in lateral, se poate monta doar cu Inner2Way Tray sau Finisher Z1
Staple CRG-J1	47.59	cartridge capsare colt sau lateral
Staple CRG-D3 GP	19.14	cartridge capsare pe mijloc (brosuri)
Puncher Unit-L1	393.05	unitate de perforare a documentelor pentru arhivare (2 gauri). Necesita Finisher Y1 sau Y2
Puncher Unit-N1	393.05	unitate de perforare a documentelor pentru arhivare (4 gauri). Necesita Finisher Y1 sau Y2
Colour UFR II Printer Kit-Q3	693.24	kit imprimare de retea limbaj UFR, pentru variantele non "i"
Colour UFR II/PCL Printer Kit-Q3	983.26	kit imprimare de retea limbaj UFR/PCL, pentru variantele non "i"
Colour PS Printer Kit-Q3	393.05	kit pentru imprimare PS3, necesita UFR II/PCL Printer Kit pentru variantele non "i"
Colour Network Printer Unit-J1 EU	2,753.88	controler extern imprimare
Direct Printing Kit-F1	262.03	kit de imprimare PDF fara deschidere
1200dpi Print Expansion Board-A1	97.94	extensie de memorie pentru imprimare la 1200dpi
Wireless Network Interface Adapter NB-	381.60	interfata de imprimare wireless
Colour Universal Send Kit-N1	393.05	kit pentru functii inteligente color de transmisie catre email/iFax/FTP/SMB
Universal Send PDF Advanced Feature Set-	786.10	functii aditionale: compresie PDF, transmisia de PDF scanate cu recunoastere de caractere, necesita varianta I sau Univ Send Kit N1
Universal Send PDF Security Feature Set-	436.56	kit pentru transmisia de PDF criptate cu parola. Necesita Send Kit N1
Digital User Signature PDF Kit-A1	511.34	kit pentru atasarea semnaturii digitale documentelor PDF , necesita Univ Send Kit N1

COPIATOARE CANON

Super G3 FAX Board-W2	457.92	placa de conexiune fax
C-EXV 21 Toner Bk iRC23/28/30/33/3580	40.81	26.000 pagini A4 la 5% acoperire
C-EXV 21 Toner C iRC23/28/30/33/3580	94.32	14.000 pagini A4 la 5% acoperire
C-EXV 21 Toner M iRC23/28/30/33/3580	94.32	14.000 pagini A4 la 5% acoperire
C-EXV 21 Toner Y iRC23/28/30/33/3580	94.32	14.000 pagini A4 la 5% acoperire
Cilindru Bk IRC23/28/30/33/3580	129.17	77.000 imagini A4
Cilindru C IRC23/28/30/33/3580	242.99	55.000 imagini A4
Cilindru M IRC23/28/30/33/3580	242.99	55.000 imagini A4
Cilindru Y IRC23/28/30/33/3580	242.99	55.000 imagini A4
iR 3180C	3,286.71	Copiator AN & Color A3 pentru birou, viteza de copiere 31 pagini A4 / minut AN, 7 pagini A4 / minut color, alimentare cu hartie automata (2 casete a 550 coli) / manuala (tava de 50 coli), microrare-marire 25-400%, rezolutie 600 dpi, memorie 1GB RAM, HDD 80GB, Copiere monocrom la cost de aparat dedicat monocrom
iR 3180Ci	3,846.15	iR3180C cu diferentele : placa de imprimare UFR/PCL in configuratie standard, Ethernet 10/100, scanner color, , memorie 1,5GB RAM, HDD 80GB, STANDARD FUNCTII INTELIGENTE
Control Card Reader-C1	224.87	unitate de control si acces cu cartele. Necesita Card Kit B1

COPIATOARE CANON

Card Reader Kit-B1	22.47	kit pentru instalarea Card Reader
DADF-L1	550.27	alimentator automat de documente fata-verso
Platen Cover Type-H	63.56	capac pentru documente in lipsa instalarii DADF
Pedestal	186.18	masa aparat
Cassette Feeding Unit-Y3	796.08	unitate de alimentare suplimentara cu 2 casete a 500 coli
Envelope Feeder Attachment - C2	92.45	unitate de alimentare cu plicuri formate standard. Se instaleaza si blocheaza prima caseta
Paper Deck-Q1	1,231.36	Magazie suplimentara de 2.500 coli A4. Se instaleaza numai cu Cassette Feeding Unit
Inner 2 Way Tray-C1	224.70	unitate de iesire care imparte spatiul de iesire in 2 parti
Finisher-P1	740.87	finisher intern cu capsare pe colt si lateral
Finisher-Q3	1,058.02	finisher extern cu capsare pe colt si lateral. Necesita pentru instalare Buffer Pass Q3
Saddle Finisher-Q4	2,645.04	finisher extern cu capsare pe colt, lateral si mijloc pentru brosurile. Necesita pentru instalare Buffer Pass Q3
Buffer Pass Unit-C1	304.31	unitate necesara pentru instalarea Finisher Q3 sau Q4
Additional Finisher Tray-A1	165.64	tava aditionala pentru finisher Q3 sau Q4
Copy Tray Unit-J1	26.96	tava aditionala pentru finisher P1 sau pentru conectarea la Inner 2 Way Tray
Puncher Unit-L1	396.76	unitate de perforare a documentelor pentru arhivare (2 gauri). Necesita Finisher Q3 sau Q4
Puncher Unit-N1	396.76	unitate de perforare a documentelor pentru arhivare (4 gauri). Necesita Finisher Q3 sau Q4

COPIATOARE CANON

Staple Cartridge-J1	47.59	cartridge capsare (P1, Q3 sau Q4) - colt si margine
Staple Cartridge-D3	19.03	cartridge capsare (Q4) - mijloc
Colour UFR II Printer Kit-U1	629.16	placa de imprimare limbaj UFR pentru versiunile xx80C
Colour UFR II/PCL Printer Kit-U1	885.96	placa de imprimare limbaj UFR/PCL pentru versiunile xx80C.
Colour PS Printer Kit-U1	396.76	adauga placii Colour UFR II/PCL Printer Kit-U1 limbajul PS3
iR 512MB Expansion RAM-C1	145.09	memorie suplimentara pentru corpul de imprimare
Direct Printing Kit-F1	264.50	imprimare fara driver, fara deschiderea documentului
Web Access Software-E1	462.24	navigare pagini web de pe display cu optiune de imprimare directa
Encrypted Printing Software-C1	199.02	imprimare criptata cu parola a documentelor
Barcode Printing Kit-A1	331.27	kit pentru imprimare coduri de bare (foloseste driverul PCL)
HDD Data Erase Kit-A1	224.70	sterge fizic datele de pe HDD imediat dupa imprimare
HDD Data Encryption Kit-B1	251.66	criptare datelor de pe HDD la un nivel de 128 biti
Access Management System Kit-A1	250.38	software de management pe utilizatori/grupuri/departamente a diverselor functii ale aparatului
Colour Universal Send Kit-J1	396.76	kit functii inteligente doar pentru modelele xx80C. Necesita una din functiile de imprimare
Universal Send PDF Advanced Feature Set-	793.51	functii aditionale: compresie PDF, transmisia de PDF scanate cu recunoastere de caractere, necesita Univ Send Kit J1
Universal Send PDF Security Feature Set-	436.56	kit pentru transmisia de PDF criptate cu parola. Necesita Send Kit J1

COPIATOARE CANON

Digital User Signature PDF Kit-A1	516.17	kit pentru atasarea semnaturii digitale documentelor PDF , necesita Univ Send Kit J1
Super G3 Fax Board-S2	462.24	placa conexiune fax
C-EXV 9 Toner Bk iR3100C, 25/3170C	55.78	23.000 pagini A4 la 5% acoperire
C-EXV 9 Toner C iR3100C, 25/3170C	96.70	8.500 pagini A4 la 5% acoperire
C-EXV 9 Toner M iR3100C, 25/3170C	96.70	8.500 pagini A4 la 5% acoperire
C-EXV 9 Toner Y iR3100C, 25/3170C	96.70	8.500 pagini A4 la 5% acoperire
Cilindru iRC3100, 2570C, 3170C	138.11	60.000 imagini A4
iR 5880C	10,209.78	Copiator AN & Color A3 pentru birou, viteza de copiere 58 pagini A4 / minut AN, 16 pagini A4 / minut color, alimentare cu hartie automata (2 lifturi a 1500 coli A4 si 2 casete a 550 coli A4-A3) / manuala (tava de 100 coli), microrare-marire 50-400%, rezolutie 600 dpi, memorie 1GB RAM, HDD 80GB, Copiere monocrom la cost de aparat dedicat monocrom
iR 5880Ci	11,706.28	iR5870C cu diferentele : placa de imprimare UFR/PCL in configuratie standard, Ethernet 10/100, scanner color, STANDARD FUNCTII INTELIGENTE
iR 6880C	11,678.31	Copiator AN & Color A3 pentru birou, viteza de copiere 68 pagini A4 / minut AN, 16 pagini A4 / minut color, alimentare cu hartie automata (2 lifturi a 1500 coli A4 si 2 casete a 550 coli A4-A3) / manuala (tava de 100 coli), microrare-marire 50-400%, rezolutie 600 dpi, memorie 1GB RAM, HDD 80GB, Copiere monocrom la cost de aparat dedicat monocrom

COPIATOARE CANON

iR 6880Ci	13,146.84	iR6870C cu diferentele : placa de imprimare UFR/PCL in configuratie standard, Ethernet 10/100, scanner color, STANDARD FUNCTII INTELIGENTE
Control Card Reader-C1	222.60	unitate de control si acces cu cartele. Necesita Card Kit B1
Card Reader Attachment-C2	19.72	kit pentru instalarea Card Reader
Paper Deck-U1	1,437.36	Magazie suplimentara de 3.500 coli A4
Finisher-AC1	1,310.16	finisher extern cu capsare pe colt si lateral
Saddle Finisher-AC2	2,620.32	finisher extern cu capsare pe colt, lateral si mijloc pentru brosururi
Puncher Unit-L1 (2 holes)	393.05	unitate de perforare a documentelor pentru arhivare (2 gauri). Necesita Finisher AC1 sau AC2
Puncher Unit-N1 (4 holes - French)	393.05	unitate de perforare a documentelor pentru arhivare (4 gauri). Necesita Finisher Q3 sau Q4
Shift Tray-C1	393.05	tava de iesire in lipsa finisher
Staple Cartridge-J1	47.59	cartridge capsare (AC1 sau AC2) - colt si margine
Staple Cartridge-D3	19.03	cartridge capsare (AC2) - mijloc
Colour UFR II/PCL Printer Kit-Z1	1,424.64	placa de imprimare limbaj UFR/PCL pentru versiunile xx80C.
Colour PS Printer Kit-Z1	521.52	adauga placii Colour UFR II/PCL Printer Kit-Z1 limbajul PS3
Direct Printing Kit-F1	262.03	imprimare fara driver, fara deschiderea documentului

COPIATOARE CANON

Barcode Printing Kit-A1	328.18	kit pentru imprimare coduri de bare (foloseste driverul PCL)
Web Access Software-E1	457.92	navigare pagini web de pe display cu optiune de imprimare directa
Secure Watermark-A1	457.92	impozitionare text (imagine) care la incercarea de copiere a documentului se va evidentia
Encrypted Printing Software-C1	197.16	imprimare criptata cu parola a documentelor
HDD Data Erase Kit-A1	222.60	sterge fizic datele de pe HDD imediat dupa imprimare
HDD Data Encryption Kit-B1	249.31	criptare datelor de pe HDD la un nivel de 128 biti
Access Management System Kit-A1	248.04	software de management pe utilizatori/grupuri/departamente a diverselor functii ale aparatului
Colour Universal Send Kit-K1	393.05	kit functii inteligente doar pentru modelele xx80C. Necesita una din functiile de imprimare
Universal Send PDF Advanced Feature Set-	786.10	functii aditionale: compresie PDF, transmisia de PDF scanate cu recunoastere de caractere, necesita Univ Send Kit K1
Universal Send PDF Security Feature Set-	432.48	kit pentru transmisia de PDF criptate cu parola. Necesita Send Kit K1
Digital User Signature PDF Kit-A1	511.34	kit pentru atasarea semnaturii digitale documentelor PDF , necesita Univ Send Kit K1
Super G3 FAX Board-U2	457.92	placa conexiune fax
C-EXV 24 Toner Bk iR6800C & 58/6570	101.90	48.000 pagini la 5% acoperire
C-EXV 24 Toner C iR6800C & 58/6570	132.70	8.100 pagini la 5% acoperire
C-EXV 24 Toner M iR6800C & 58/6570	132.70	8.100 pagini la 5% acoperire
C-EXV 24 Toner Y iR6800C & 58/6570	132.70	8.100 pagini la 5% acoperire

COPIATOARE CANON

Starter C iR6800C & 58/6570	84.27	
Starter M iR6800C & 58/6570	84.27	
Starter Y iR6800C & 58/6570	84.27	
Cilindru iRC6800C	1,951.25	3.900.000 imagini

TRANSPORT , INSTALARE, INSTRUIRE – GRATUITE! * DOAR IN BUCURESTI SI LOCALITATILE LIMITROFE

Reseller autorizat pentru solutiile KERIO, McAfee si SonicWALL

www.bluesoftserv.ro

